DYNABRADE®

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Зачистные машинки

АКСЕССУАРЫ И АБРАЗИВЫ

MADE IN USA

+7(812)640-22-71
+7(921)926-26-71

www.pnbs.ru
info@pnbs.ru

Неизменный лидер в технологии производства ручного абразивного инструмента с пневматическим и электрическим приводом

ООО "ПневмоБалтСнаб"

Зачистные машинки под диски с пониженным центром

Диаметр 51 мм, 0,4 л.с., угловые модели

• Включают зачистной диск 90999; задний выхлоп.

12000 об/мин
Модель 52710

15000 об/мин
Модель 52711

20000 об/мин
Модель 52712

76 мм, 0,4 л.с., угловая модель

• Задний выхлоп, удлиненный глушитель.

15000 об/мин
Модель 52705

Абразивный круг продается отдельно

Диаметр 76 мм, 0,55 л.с., угловая модель

• Безредукторный привод, задний выхлоп.
Включает боковую рукоятку.

15000 об/мин
Модель 57127

Абразивный круг продается отдельно

Без редуктора

Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловое смещение 7°

• Безредукторный привод, задний выхлоп.
Включает боковую рукоятку.

18000 об/мин
Модель 52700

Без редуктора

Абразивный круг продается отдельно

Зачистные машинки под диски с пониженным центром

Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловые модели

- Включают облегченную алюминиевую головку; задний выхлоп.

18000 об/мин
Модель 54767

- Включает переставную боковую рукоятку.

Абразивный круг продается отдельно

18000 об/мин
Модель 54769
удлиненная

- Удлиненная конструкция для лучшего доступа

Абразивный круг продается отдельно

Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловые модели, стальной корпус

- Прочный стальной корпус!
- Задний выхлоп.

18000 об/мин
Модель 54783

- Включает переставную боковую рукоятку.

Абразивный круг продается отдельно

18000 об/мин
Модель 54785
удлиненная

- Удлиненная конструкция для лучшего доступа.

Абразивный круг продается отдельно

Зачистные машинки под диски с пониженным центром

Диаметр 102 мм, 0,4 л.с., угловая модель

- Задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 52706

Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловые модели

- На всех моделях облегченная алюминиевая головка.
- Задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 54771

Модель 54773
удлиненная

13500 об/мин

Модель 54775

Модель 54777
удлиненная

Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловая модель, стальной корпус

- Прочный стальной корпус!
- Задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 54787

Модель 54789
удлиненная

13500 об/мин

Модель 54791

Модель 54793
удлиненная

Зачистные машинки под диски с пониженным центром

Диаметр 102 мм, 1 л.с., угловая модель

• Включает переставную боковую рукоятку; задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 50302

Абразивный круг продается отдельно

1,3 л.с., угловая модель

13500 об/мин

• Внешняя резьба 3/8"-24.

Модель 52630

Диаметр 102 мм

12000 об/мин

• Внешняя резьба 5/8"-11.

Модель 52632

Диаметр 114 мм

Модель 52633

Диаметр 127 мм

Абразивный круг продается отдельно

Диаметр 114 мм - 127 мм, 0,7 л.с., пистолетная рукоятка

• Безредукторный привод, задний выхлоп; включает съемную боковую рукоятку.

11000 об/мин

Модель 50340

Без редуктора

Абразивный круг продается отдельно

Зачистные машинки под диски с пониженным центром

Диаметр 114 мм - 127 мм, 1,2 л.с., вертикальная модель

• Безредукторный привод, боковой выхлоп и боковая рукоятка.

12000 об/мин

Модель 50303

Абразивный круг продается отдельно

Диаметр 178 мм, 1,2 л.с. и 2 л.с., угловые модели

• Боковая рукоятка; боковой выхлоп.

6000 об/мин

Модель 50350 1,2 л.с. **Модель 50348** 2 л.с.

Абразивный круг продается отдельно

Зачистные машинки под диски с пониженным центром

Диаметр 178 мм, 2 л.с., вертикальные модели

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

6000 об/мин	7200 об/мин	8500 об/мин
Модель 53232	**Модель 53234**	**Модель 53235**

Без редуктора

Абразивный круг продается отдельно

Диаметр 178 мм, 3 л.с., вертикальные модели

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

6000 об/мин	7200 об/мин	8500 об/мин
Модель 53242	**Модель 53244**	**Модель 53245**

Без редуктора

Абразивный круг продается отдельно

Зачистные машинки под круги тип 1

- Идеально подходят для грубой зачистки
- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты под нагрузкой.

Модели ø 152 мм

- Все модели включают усиленный зачистной круг тип 1 Norton NorZon® III (66252837965), шириной 25 мм с центральным отверстием ø 5/8".

6000 об/мин

Модель 53300 3 л.с. **Модель 53308** 4 л.с.

Без редуктора

Модель ø 203 мм

- Включает усиленный зачистной круг тип 1 Norton NorZon® III (66253030782), шириной 25 мм с центральным отверстием ø 5/8".

Без редуктора

4500 об/мин

Модель 53312 4 л.с.

Norton and NorZon®, зарегистрированные торговые марки концерна Saint-Gobain Abrasives, используются с разрешения соответствующих владельцев.

Зачистные машинки, под круги тип 1

➤ Чистка и шлифовка металла, выравнивание сварных швов

Прямые, под круги ø 76 мм и 102 мм, 1 л.с.

• Задний выхлоп.

Абразивный круг продается отдельно

12000 об/мин

Модель 52376 Ø 76 мм

Модель 52379 Ø 102 мм

15000 об/мин

Модель 52377 Ø 76 мм

Модель 52380 Ø 102 мм

18000 об/мин

Модель 52378 Ø 76 мм

Прямые, под круги ø 102 мм, 1 л.с.

• Задний выхлоп.

Абразивный круг продается отдельно

12000 об/мин

Модель 52373

15000 об/мин

Модель 52374

Зачистные машинки под конические или цилиндрические насадки

Прямые модели, 1 л.с.

• Задний выхлоп.

Конические абразивные насадки продаются отдельно

12000 об/мин

Модель 52715

15000 об/мин

Модель 52716

18000 об/мин

Модель 52717

20000 об/мин

Модель 52718

Прямые модели, 1 л.с., удлинение 152 мм

• Задний выхлоп.

Конические абразивные насадки продаются отдельно

12000 об/мин

Модель 52719

15000 об/мин

Модель 52720

18000 об/мин

Модель 52721

20000 об/мин

Модель 52722

Удлиненные прямые зачистные машинки под конические или цилиндрические насадки

Конические абразивные насадки продаются отдельно

3400 об/мин, 1 л.с., корпус из композитного материала

Модель 53521
- Длина 502 мм

Модель 53522
- Длина 714 мм

Модель 53523
- Длина 927 мм

18000 об/мин, 1 л.с., корпус из композитного материала

Модель 53531
- Длина 467 мм

Модель 53532
- Длина 679 мм

Модель 53533
- Длина 892 мм

20000 об/мин, 0,7 л.с., стальной корпус

Модель 53783
- Длина 324 мм

Зачистные машинки под чашечные круги тип 11

- Управляемый регулятором двигатель сохраняет обороты при высокой нагрузке.
- Функция защиты от заброса оборотов обеспечивает максимальную безопасность оператора.

6000 об/мин, 2 л.с., Вертикальная модель

Модель 53233

6000 об/мин, 3 л.с., Вертикальная модель

Модель 53243

Без редуктора

Чашечный круг в комплект не входит

Дисковые отрезные машинки

➤ Резка листового металла, балок, скоб, болтов и т.п.

Диаметр 76 мм, 0,4 л.с., угловая модель

- Задний выхлоп.

12000 об/мин

Модель 52439

- Для алмазных отрезных кругов.

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 76 мм, 0,5 л.с., прямые модели

- Безредукторный привод.

20000 об/мин

Модель 52434

- Передний выхлоп.

Модель 52435

- Задний выхлоп.

Отрезной круг продается отдельно

Без редуктора

Диаметр 76 мм, 0,5 л.с., угловое смещение 7°

- Безредукторный привод.

20000 об/мин

Модель 52420

- Передний выхлоп.

Без редуктора

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловые модели

- Все модели включают облегченную алюминиевую головку.

18000 об/мин

Модель 54730

- Включает переставную боковую рукоятку.

18000 об/мин

Модель 54732 **удлиненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

Отрезной круг продается отдельно

Дисковые отрезные машинки

Диаметр 76 мм, 0,7 л.с., угловая модель, стальной корпус

- Прочный стальной корпус!

18000 об/мин

Модель 54740

- Включает переставную боковую рукоятку.

18000 об/мин

Модель 54742 **удлиненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 76 мм, 1 л.с., прямые модели, удлинение 152 мм

- Безредукторный привод, задний выхлоп.

Без редуктора

15000 об/мин

Модель 52576

18000 об/мин

Модель 52577

20000 об/мин

Модель 52578

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловые модели

13500 об/мин

Модель 54734

- Включает переставную боковую рукоятку.

13500 об/мин

Модель 54736 **удлиненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловые модели, стальной корпус

13500 об/мин

Модель 54744

- Включает переставную боковую рукоятку.

13500 об/мин

Модель 54746 **удлиненная**

- Обеспечивает лучший доступ.

Отрезной круг продается отдельно

Дисковые отрезные машинки

➤ Резка листового металла, балок, скоб, болтов и т.п.

Диаметр 102 мм, 0,7 л.с., угловое смещение 7°

- Безредукторный привод, передний выхлоп.

Без редуктора

15000 об/мин
Модель 52430

20000 об/мин
Модель 52431

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 102 мм, 1 л.с., прямые модели

- Задний выхлоп.

15000 об/мин
Модель 52573

20000 об/мин
Модель 52574

Отрезной круг продается отдельно

Диаметр 102 мм, 1 л.с., прямые модели, удлинение 152 мм

- Задний выхлоп.

15000 об/мин
Модель 52579

20000 об/мин
Модель 52580

Отрезной круг продается отдельно